



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

Svetelný zdroj CorePro LEDcapsule je ozajstná alternatíva halogénových žiaroviek. Obzvlášť sa hodí na pracovné osvetlenie a dekoratívne použitie v domácnostiach, obchodoch, hoteloch a reštauráciách. Svetelný zdroj CorePro LEDcapsule je kompatibilný s existujúcimi sietidlami s objímkami na päťicu G4 a slúži ako náhrada za halogénové žiarovky. Zabezpečuje obrovskú úsporu elektrickej energie a minimalizuje náklady na údržbu bez zníženia kvality svetla.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G4 [G4]
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Nominálna životnosť (nom.)	15000 h
Spínací cyklus	50000
Referenčný svetelný tok	Sphere
Vrstva	CorePro

Svetelné technické	
Kód farby	830 [CCT 3 000 K]
Uhol vyžarovania (nom.)	300 °
Svetelný tok (nom.)	330 lm
Označenie farby	Biela (WH)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	122,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (nom.)	80
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	- Hz
Power (Rated) (Nom)	2,7 W
Lamp Current (Nom)	340 mA
Ekvivalentný výkon	28 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	0,5 s
Účinnosť (nom.)	0,65
Napätie (nom.)	ac electronic 12 V

Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	85 °C

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie

Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	Kapsula

CorePro LEDcapsule LV

Schválenie a použitie


Trieda energetickej účinnosti	E
Vhodné pre akcentačné osvetlenie	No
Spotreba energie kWh/1 000 h	3 kWh
Registračné číslo EPREL	374876

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	87186997677800
Objednávkový názov produktu	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

EAN/UPC – produkt	8718699767778
Objednávkový kód	76777800
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	12
Materiál SAP	929002389302
Celková hmotnosť kópie (kus)	0,010 kg


Rozmerový obrázok




CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15 mm	40 mm

Fotometrické údaje




LEDcapsule LV 2,7W G4 830



LEDcapsule LV 1W G4

CorePro LEDcapsule LV

Fotometrické údaje



LEDcapsule LV 2,7W G4 830

Životnosť



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

