35253 IQ-LED AR-111 13W-NW

Svetelný zdroj LED
5905339352538

WARRANTY 5 years | Ra97+ true colors | QUALITY & COMFORT of light | SAFE light | DIMMING FUNCTION



IQ-LED AR-111 13W



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Kanlux iQ-LED AR-111 LED je LED verzia 12V halogénových zdrojov. Vyznačujú sa dlhou životnosťou (45 000 hodín), 5-ročnou zárukou a nízkou spotrebou energie. Zdroj odporúčame všade tam, kde je viditeľný - vďaka svojim dekoračným vlastnostiam. Kanlux iQ-LED AR-111 sa taktiež vyznačujú veľmi vysokým indexom podania farieb Ra> 97.

PARAMETRE VÝROBKU:


Menovité napätie [V]: 12 AC 50Hz; 12 DC
Menovitý výkon [W]: 13
Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 1050
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 81
Uhol svetelného zväzku [°]: 40
Menovitý uhol žiarenia [°]: 40
Pätica (Zdroj svetla): G53
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6
Farba svetla: biela
Index podania farieb: 97
Menovitá životnosť lampy [h]: 45000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥40000
Zdroj svetla: AR-111
Typ diódy: LED SMD
Farba: strieborná
Lampa je určená na stmievanie: áno
Možnosť spolupráce so stmievačom: áno
Výška [mm]: 61
Priemer [mm]: 111
Materiál difúzora: plast
Kształt: bod
Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)
Obsah ortuti: nie


Vytvorený dokument: 18.07.2025, 14:25
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

35253 IQ-LED AR-111 13W-NW

Svetelný zdroj LED





Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Maximálna svietivosť [cd]: 1287

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W] : 13
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 13
Trieda energetickej účinnosti: G
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm] : 950
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm] : v zúženom kuželi (90°)
Výška svetelného zdroja [mm] : 61
Šírka svetelného zdroja [mm] : 111
Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 111
Súradnice chromatickosti (x): 0,38
Súradnice chromatickosti (y): 0,38
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 107
Hodnota indexu podania farieb R9 : 97
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96
Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: DLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Vytvorený dokument: 18.07.2025, 14:25
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK


35253 IQ-LED AR-111 13W-NW

Svetelný zdroj LED

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 20
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 20
Čistá kusová hmotnosť [g]: 150
Gramáž [g]: 215
Hmotnosť kusa brutto [g]: 186
Dĺžka kusového balenia [cm]: 7
Šírka kusového balenia [cm]: 11.5
Výška kusového balenia [cm]: 11.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 4.3
Šírka kartónu [cm]: 25
Výška kartónu [cm]: 26.5
Dĺžka kartónu [cm]: 37
Objem kartónu [m³]: 0.024513

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:



Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

35253 IQ-LED AR-111 13W-NW

Svetelný zdroj LED

