

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

CorePro LEDtube je cenovo dostupný LED retrofit zdroj - priama zámena za T8 lineárne žiarivky. Poskytuje efekt prirodzeného svetla na všeobecné osvetlenie a umožňuje okamžitú úsporu elektrickej energie. Ide o riešenie šetrné k životnému prostrediu.

Varovanie a ochrana

• POZNÁMKA: Energetická účinnosť a vyžarovanie svetla závisí od celkového projektu osvetľovacej sústavy.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Nominálna životnosť (nom.)	30000 h
Spínací cyklus	200 0000X

Svetelné technické	
Kód farby	840 [CCT 4 000 K]
Uhol vyžarovania (nom.)	240 °
Svetelný tok (nom.)	2000 lm
Označenie farby	studená biela (CW)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	111,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (nom.)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	0.5 s
Účinnosť (nom.)	0.9
Napätie (nom.)	220-240 V

Teplota	
Teplota okolia (max.)	45 °C
Teplota okolia (min.)	-20 °C
Skladovacia teplota (max.)	65 °C
Skladovacia teplota (min.)	-40 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)	50 °C

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie


CorePro LEDtube EM/Mains

Mechanické časti a teleso	
Materiál žiarovky	Glass
Dĺžka produktu	1200 mm

Schválenie a použitie	
Označenie energetickej účinnosti (EEL)	A+
Energeticky úsporný produkt	Yes
Schvaľovacie značky	značka CE V súlade s RoHS KEMA Keur klasifikácia
Spotreba energie kWh/1 000 h	18 kWh

Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	871869680613500
Objednávkový názov produktu	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
EAN/UPC – produkt	8718696806135
Objednávkový kód	80613500
Čitateľ SAP – počet v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	10
Č. materiálu (12NC)	929001874902
Čistá hmotnosť (kus)	0,215 kg


Rozmerový obrázok




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

TLED 1200mm 18W-36W 2000lm 240D 4000K

Fotometrické údaje




18W G13 840 4000K



18W G13 840 4000K


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje




18W G13


Životnosť




18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

CorePro LEDtube EM/Mains

Životnosť



18W G13

© 2021 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.