



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

CorePro LEDtube je cenovo dostupný LED retrofit zdroj - priama zámena za T8 lineárne žiarivky. Poskytuje efekt prirodzeného svetla na všeobecné osvetlenie a umožňuje okamžitú úsporu elektrickej energie. Ide o riešenie šetrné k životnému prostrediu.

Varovanie a ochrana

• POZNÁMKA: Energetická účinnosť a vyžarovanie svetla závisí od celkového projektu osvetľovacej sústavy.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Prevádzkové a elektrické	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Power (Rated) (Nom)	24 W
Nominálna životnosť (nom.)	30000 h	Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Spínací cyklus	200 0000X	Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	0,5 s
Svetelné technické		Účinnosť (nom.)	0,9
Kód farby	840 [CCT 4 000 K]	Napätie (nom.)	220-240 V
Uhol vyžarovania (nom.)	240 °	Teplota	
Svetelný tok (nom.)	2700 lm	Teplota okolia (max.)	45 °C
Označenie farby	studená biela (CW)	Teplota okolia (min.)	-20 °C
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K	Skladovacia teplota (max.)	65 °C
Merný výkon (menovitý) (nom.)	112,00 lm/W	Skladovacia teplota (min.)	-40 °C
Konzistencia farieb	<6	Maximálna teplota krytu (nom.)	55 °C
Index podania farieb (nom.)	80	Ovládanie a stmievanie	
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %	Stmievateľné	Nie

CorePro LEDtube EM/Mains

Mechanické časti a teleso

Materiál žiarovky	Glass
Dĺžka produktu	1500 mm


Schválenie a použitie

Označenie energetickej účinnosti (EEL)	A+
Energeticky úsporný produkt	Yes
Schvaľovacie značky	značka CE V súlade s RoHS KEMA Keur klasifikácia
Spotreba energie kWh/1 000 h	24 kWh

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871869680617300
Objednávkový názov produktu	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
EAN/UPC – produkt	8718696806173
Objednávkový kód	80617300
Čitateľ SAP – počet v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	10
Č. materiálu (12NC)	929001875102
Čistá hmotnosť (kus)	0,270 kg


Rozmerový obrázok




TLED 1500mm 24W-58W 2700lm 240D 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Fotometrické údaje




24W G13 840 4000K



24W G13 840 4000K


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje




18W G13


Životnosť




18W G13



18W G13




18W G13



24W G13

CorePro LEDtube EM/Mains

Životnosť



18W G13

